

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310
датчики автомобильные							
6002.3829	ММ 111 В	33	240				
6012.3829	ММ 111 Д	31	240				
6012.3829-01	6002.3829, 6012.3829	40	171				
6012.3829-03	ДАДМ-03	33	240				
6012.3829-04	3702.3829, ММ106	33	240				
6012.3829-05	3602.3829, ММ126	33	240				
6022.3829	ММ 120 Д	28	240				
6022.3829-01	1118.3829	32	240				
6022.3829-01-М	1118.3829	32	240				
6022.3829-02	FAE 12703, VERNET OS3603, ASAM 32017, STELLOX 06-08022-SX	33	240				
6022.3829-03		32	240				
6032.3829	ММ 124 Д (○ 22)	27	240				
6032.3829-01	ММ 124 Д (○ 27), ВП124	47			171		
6032.3829-02	ДАДВ	27	240				
6032.3829-05	ММ 124 Д (○ 27), ВП124	47			171		
6042.3829	ММ 125 Д (○ 22)	27	240				
6052.3829	ММ 125 Д (○ 27)	36	171				
6052.3829-01	ММ 125 Д (○ 27), ВП125	40	171				
6052.3829-03	ММ 125 Д (○ 27)	42	171				
6062.3829	12.220	38					
							в блистерной упаковке
6072.3829		37	171				
6072.3829-03		45	171				
6072.3829-04		37	171				
6072.3829-05	3408606, 2897690, 3054615	55	171				
6072.3829-06 (0,9 бар)	3408607	55	171				
6072.3829-06 (2,0 бар)	2897709, 3036439	55	171				
3602.3828	ТМ 106	35	240				
3602.3828-01	27.3828	32	240				
30.3847	191.3847	37			100		
		43					в блистерной упаковке
56.3843	51.3843, 343.3843 356.3843, 35172.04, 41.3843	18	100				
64.3855	ДУ-1	46			75		
64.3855-01	ДУ-3	44			100		
64.3855-02	ДУ-2	48			75		
64.3855-03	21083-3839210-03	51			50		
64.3855-04							
4102.3847	21.3847	22		100			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310
датчики оборотов и скорости							
4102.3847-01	СТРМ.453624.005	135					
4102.3847-02	СТРМ.453624.005-01	125					
4102.3847-03		145					
4102.3847-05	3039524	100					
4102.3847-05 СЗ		100	50				
4102.3847-07	ПД8093-7 (А63R42.3843010), 342.3843, А63R42.3843010-02	115	114				
4102.3847-14		124	114				
4102.3847-15	0501210855	96	114				
4102.3847-16	0501210856	115	114				
4102.3847-17	0501210857	114	114				
4102.3847-19	0501210859	175	57				

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок					
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
19.3720	ВК 412	17	170					
20.3720	15.3720	15	170					
20.3720-02		17	170					
20.3720-03		17	150					
20.3720-01		22	150					
25.3720	211.3720	19	140					
25.3720-01	21.3720	21	120					
25.3720-02	21.3720-01	20	120					
1302.3768 М	ВК-418, 12-3, 12-5, В3Х	30	240					
1312.3768-01	ВК 415, ВК 12-2	38	160					
1312.3768-01 исп-02	13.3720	26	240					
1322.3768-01	55.3710, В3Х-4	36	160					
1332.3768	В3Х-7	40	160					
1332.3768-01	В3Х-9	35	160					
1332.3768-02		35	160					
1342.3768	3163-3710070	36			240			
1342.3768-01	ВК 12-21	45			171			
1342.3768-02	ВК 12-41	40	171					
1342.3768-06	ВК 12-51, ЦИКС.642241.018	41	171					
1342.3768-07	ВК 12-71, ЦИКС.642241.026	41			171			
1352.3768	ВК 12-31, В14.3710, 3302.371601	38	240					
1352.3768-01 С3 М18	0501.331.660	52	171					
1352.3768-01	ВК24-1 (○ 27)	40	171					
1352.3768-02	ВК 403, В3Х-2	с винтом 44 с болтом 44	171 171					
1352.3768-03	ВК 418 Д (○ 27)	44	171					
1352.3768-04	ВК24-04, Iveco 42531807, MAN 81.25525-0032, Mercedes 0055454514 и др.	60	114					
1352.3768-04 С3 М18	0501.219.858	60	114					
1352.3768-05	ВК24-5 (ЦИКС.642241.021)	41	171					
1352.3768-06		50			171			
1352.3768-07	ВК24-07	с винтом 41 с болтом 41	171 171					
1352.3768-08		51	50					
1352.3768-08 С3		51	66					
1352.3768-09	ВК 12-4, 15.3710	41	171					
1352.3768-10		41	171					
1352.3768-20		40	171					
1362.3768	В3Х-5 (ВЭЛКОНТ)	77			160			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок					
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95

датчики и выключатели для других отраслей

Применяемость: сельхозтехника, железнодорожный транспорт, речной и морской флот, пневматические и гидравлические системы, снегоходы, садовая техника и т. д. Диапазон срабатывания у датчиков давления от 0,1 до 7,0 кг/см² по требованию заказчика.

6032.3829-01 C3		47		171			
6032.3829-03		47		171			
6032.3829-03 C3		47		171			
6042.3829-01		27		240			
6042.3829-03		27		240			
6052.3829-01 (22)		22		171			
6052.3829-04		40		171			
6072.3829-01		39		171			
6072.3829-01 C3 K1/8		39					
6072.3829-07		45		171			
6072.3829-08		47		171			
1302.3768 C3 M16 шток 18 мм		38		240			
1332.3768-04		35					
1352.3768-01 C3		41		171			
1352.3768-06 C3					171		
1352.3768-06 C3 M14		40		171			
1352.3768-06 C3 G1/2		47		171			
1352.3768-11		32			240		
1352.3768-20 C3		40		171			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок					
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
21.3772	Я112А с ЩУ 41.3702 с ЩУ	95	40		50	120		
773.3702-01 с ЩУ	6015.3702А с ЩУ, Я112В1с ЩУ	95 95				120 120		
77.3702-01 с ЩУ	Я120М12И с ЩУ, Я120М12 с ЩУ	95 95				120 120		
77.3702	Я120, 412.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке	22 26	250				120	
77.3702-01	Я120М12, Я120М12И в блистерной упаковке	22 26	250				120	
77.3702-02	Я120М1И2	22	250					
83.3702	121.3702М	45			100			
91.3702	Я212А11 в картонной коробке	38 47	40		50	100		
771.3702	Я112А, 41.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке	28 32	250			120		
771.3702-01	Я112А12	30	250					
772.3702	Я112Б с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке	28 32	250			120		
772.3702-02	Я112Б1И2	28	250					
773.3702	Я112В, 411.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке	28 32	250			120		
773.3702-01	Я112В1, 6015.3702А с увеличенным ресурсом	25 29	250 250					
774.3702	РР-362 Б1	63			50			
774.3702-01	РР-362 Б1	63			50			
775.3702	44.3702	28	250					
776.3702	РР-356	37			60			
777.3702	13.3702-01	37			60			
778.3702	Я212А11Е, 36.3702 в картонной коробке	29 36	50					
778.3702-01	611.3702-03 55.3702П в картонной коробке	30 37	50					
778.3702-02	8454.3702, 849.3702	60			32	70		
778.3702-03	5102.3771060 в картонной коробке	35 42	50					
778.3702-06	612.3702-06 в картонной коробке	40	50					
779.3702	207.3702, 66.3702, 4202.3702	53	60					
779.3702-01	207.3702-10	51	60					
779.3702-02	207.3702, 66.3702, 4202.3702	48	60					
779.3702-03	207.3702-10	53	60					
811.3702	7302.3702	33	100					
811.3702 3-Л	Я112Т с узлом 3-Л, 68.3702	39	80					
811.3702-01	7312.3702	34	100					
811.3702-02	7342.3702	34	100					
811.3702-03	7332.3702	34	100					
811.3702-04	7352.3702	33	100					
811.3702-05		33	100					
811.3702-06	7322.3702	33	100					
811.3702-08	7302.3702	33	100					
811.3702-10	7302.3702	33	100					
811.3702-11	7302.3702	33	100					

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок					
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
57.3777	РС 951 А	78		24	30	60	120	
		93	в картонной коробке		20	50	100	
57.3777-01	РП 3402.3777-22	93	в картонной коробке		20	50	100	
57.3777-01-3	РП 3402.3777-22	82		24	30	60	120	
57.3777-01 М	РП 3402.3777-22	84		24	30	60	120	
57.3777-02	РС 951 А	82		24	30	60	120	
57.3777-04	РПП-3.1-6К	70		24	30	60	120	
57.3777-05	РПП-3.1-6К-01, ПЭУП-8	65		26	32	76	190	
57.3777-06	ПЭУП-6М	70		24	30	60	120	
57.3777-07	ПЭУП-7, ПЭУП-7М	65		26	32	76	190	
59.3787	РП 24-01 Д	24		24	30	60	120	
64.3777	493.3747, 495.3747	25		250				
68.3787	ЭРП 1	45		100				
571.3777	РС 950	77		24	30	60	120	
		92	в картонной коробке		20	50	100	
572.3777	РС 950 П	77		24	30	60	120	
		92	в картонной коробке		20	50	100	
573.3777	РС 950 Н	77		24	30	60	120	
574.3777	РС 950 К	93		24	30	60	120	
575.3777	РС 950 С	107		24	30	60	120	
575.3777-01		107		24	30	60	120	
575.3777-02		107						
641.3777	712.3777-06, 495.3747-03	25		250				
642.3777	642.3747	42		60				
642.3777 М	642.3747	35		100				
642.3777-01	642.3747-01	42		60				
642.3777-01 М	642.3747-01	28		100				
642.3777-02	642.3747-02	42		60				
642.3777-03	23.3747, 711.3777, 32.3777	35		60				
642.3777-03 М	23.3747, 711.3777, 32.3777	29		100				
642.3777-04	87.3777	42		60				
642.3777-04 М	642.3747-03	42		60				
642.3777-05 LED		35			100			
643.3777	9112.3777	93		24	30	60	120	
643.3777-01	9112.3777	93		24	30	60	120	
643.3777-02		90		24	30	60	120	
644.3777	493.3747, 495.3747	17		250				
644.3777-01	Hella 4AZ 001 879-021 712.3777-07	25		250				
644.3777-02 LED	495.3747-10	25		250				
644.3777-05	VD-SGD202 HIGER	35			100			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310
автоэлектроника — другие реле							
БУК-01		98					
48.3787	526.3747	20			250		
		24	в картонной коробке	100			
48.3787-01	54.3777, 411.3777 723.3777-01	25		100			
48.3787-03	526.3747	40		100			
48.3787-04	526.3747-04	35			250		
48.3787-05	528.3747	60				200	
48.3787-07	721.3777-01, 413.377	25				200	
58.3777	PCO 502.3747	90		24	30	60	120
58.3777-01	PCO 3502.3777	90		24	30	60	120
58.3777-02	461.3747	45		60			
58.3777-03	46.3747	45		60			
58.3777-04	РЭС-1М	38				100	
58.3777-05	JD269A	38				100	
58.3777-06	526.3747-06, AEV2262	45				100	
58.3787	22.3777	60			50		
58.3787-01	22.3777-01	60			50		
58.3787-02	23.3777	45				100	
60.3787		60			60		
69.3787	454.3747, 726.3777	22			250		
71.3787	456.3747-02	30			250		
71.3787-01	361.3787	30			250		
71.3787-02	COBO 18.0124.0000	30			200		
71.3787-03		40				100	
71.3787-04		40				100	
72.3787	451.3777	60			60		
74.3777	392.3747, 523.3747	46			60		
77.3777	PC 711-01	73			60		
97.3777	4412.3777	27			100		
		32	в блистерной упаковке		50		
97.3777-02 LED		27			100		
97.3777-04	4452.3747	40			100		
97.3777-05		40					
473.3787	733.3747	30				200	
473.3787-10	733.3747-10	30				200	
581.3777	PCO 52.3761	57		40	50	100	
581.3777-01	89.3777	60		60			
582.3777	PC 514	65		28		100	200
583.3777	PC 431	64		28		100	200
8602.3777	РБС 2602.3747	49		40	50	100	
8602.3777-01	PCЭ 8522.3777	49		60			
8612.3777	РБС 2612.3747	49		40	50	100	
8612.3777-01	7302.3777-01	45		60			
8612.3777-02	РБС 111.3733.000	45		60			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок					
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
реле стартера								
35.3787	738.3747	37			180			
35.3787-20	738.3747-20	34			180			
35.3787-30	738.3747-30	37			180			
46.3787	71.3747	29			240			
46.3787-01	71.3747-01	29			240			
46.3787-02	71.3747-02	30			240			
46.3787-03	71.3747-03	30			240			
46.3787-11	71.3747-11	30			240			
46.3787-21	71.3747-21	27			240			
46.3787-32	YL368-A	35			240			
46.3787-111	71.3747-111	35			240			
47.3787	732.3747	31			180			
47.3787-10	732.3747-10	29			180			
461.3787	711.3747	31			216			
461.3787-01	711.3747-01	31			216			
461.3787-02	711.3747-02	32			216			
461.3787-11	711.3747-11	33			216			
461.3787-111	711.3747-111	35			216			
461.3787-131	711.3747-131	35			216			

Полный список серийно выпускаемых универсальных реле насчитывает 337 модификации. Подробности на следующей странице и на нашем сайте.

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310

универсальные электромагнитные реле с плоскими выводами

64.3787-011	98.3747-011	13		572		200
64.3787-111	98.3747-111	13		572		200
641.3787-01	981.3747-01	13		572		200
641.3787-11	981.3747-11	12		572		200
644.3787-10	984.3747-10	35		572		200
783.3787-002	VF4-45H11-S05	30		250		
98.3777	90.3747	30		250		
98.3777-002		34		216		
98.3777-012		33		240		
982.3777	902.3747	30		250		
982.3777-001	902.3747-PK	35		216		
98.3777-01	90.3747-01	30		250		
982.3777-01	902.3747-01	30		250		
984.3777	904.3747	30		250		
986.3777	906.3747	30		250		
98.3777-10	90.3747-10	30		250		
98.3777-102		34		216		
98.3777-112		33		240		
982.3777-10	902.3747-10	30		250		
98.3777-11	90.3747-11	30		250		
982.3777-11	902.3747-11	30		250		
984.3777-10	904.3747-10	30		250		
986.3777-10	906.3747-10	30		250		
981.3777	901.3747	30		250		
981.3777-001	901.3747 PK	35		216		
981.3777-002		34		216		
981.3777-012		33		240		
983.3777	903.3747	30		250		
981.3777-01	901.3747-01	30		250		
983.3777-01	903.3747-01	30		250		
985.3777	905.3747	30		250		
987.3777	907.3747	30		250		
981.3777-10	901.3747-10	30		250		
981.3777-102		34		216		
981.3777-112		33		240		
983.3777-10	903.3747-10	30		250		
981.3777-11	901.3747-11	30		250		
983.3777-11	903.3747-11	30		250		
985.3777-10	905.3747-10	30		250		
987.3777-10	907.3747-10	30		250		
98.3777-21	90.3747-21					
981.3777-21	901.3747-21					
982.3777-21	902.3747-21					
983.3777-21	903.3747-21					

Полный список серийно выпускаемых универсальных реле насчитывает 263 модификации.
Их перечень есть на нашем сайте.

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310

универсальные электромагнитные реле для автомобилей китайского производства

46.3787-32-368-A-24	YL-368-A-24	35		240		
46.3787-32-368-A-24-R	YL-368-A-24-R	35		240		
64.3787-398-A-24	YL-398-A-24	13		572		200
64.3787-398-A-24-R	YL-398-A-24-R	13		572		200
64.3787-398-C-12-R	YL-398-C-12-R	13		572		200
64.3787-398-C-24	YL-398-C-24	13		572		200
64.3787-398-C-24-R	YL-398-C-24-R	13		572		200
67.3787-309-A-24-R	YL-309-A-24-R	33		240		
67.3787-309-C-24	YL-309-C-24	33		240		
67.3787-309-C-24-R	YL-309-C-24-R	33		240		
98.3777-314-A-24	YL-314-A-24	33		240		
98.3777-314-A-24-D	YL-314-A-24-D	33		240		
98.3777-314-C-24	YL-314-C-24	33		240		
98.3777-314-C-24-D	YL-314-C-24-D	33		240		
98.3777-314-C-24-R	YL-314-C-24-R	33		240		
98.3777-315-C-12	YL-315-C-12	33		240		
98.3777-315-C-24	YL-315-C-24	33		240		

универсальные электромагнитные реле для монтажа на печатную плату

ЭМИ 113.3.000	TRAW-12VDC	7				
ЭМИ 113.3.000-01	TRAW-12VDC	7				
ЭМИ 113.3.000-02	TRAW-24VDC	7				
ЭМИ 113.3.000-03	TRAW-24VDC	7				
ЭМИ 57.3.000-02		13				
ЭМИ 57.3.000-03		14				
ЭМИ 57.3.000-07		14				
ЭМИ 57.3.000-09		12				

серия 67 и 671 (замыкающие)

серия 67 и 671 (переключающие)

другая продукция

71.9.000		10	250			
	в блистерной упаковке	14		50		200
71.9.000-01		18	250			
	в блистерной упаковке	22		50		200
Г222-10		20			200	
Г222-11		25	100			
заклёпки и контакты						
кольца						
пластмассовые корпуса						
поплавки						
пружины						
тампонная печать						

разработка новой продукции

Мы разрабатываем новые модели датчиков, регуляторов напряжения и реле по техническому заданию заказчика. Между началом проектирования и запуском серийного производства проходит от 10 дней до 2-х месяцев. Все технологические этапы на нашем предприятии проводятся исключительно в собственных цехах, поэтому нам удаётся избавиться от многих накладных издержек и быть полностью уверенными в качестве продукции.



Если вы задумываетесь о замене поставщика или ищете аналог импортного компонента, будем рады обсудить вашу задачу и решить её.